

DUŞ
KANALLARI
Shower Drains

Duş Kanalları
Shower Drains

SAY 520



Duş Kanalları
Shower Drains

La Marin



Seramik Uyumlu
Ceramic Compatible

360° Ø 50mm

Izgara ve drenaj gövdesi
3 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.
The grating and drain body
are produced in 3 mm thickness
AISI 304 quality.

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

60cm

Satine

Satine

Debi 67lt lt/Dk.

Flow Rate 1,12 lt/sec.



80cm

Parlak

Shine

Koku Fermatürlü

Odour Trap Filter



Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

ABS Plastik

ABS Plastic

304 Kalite Inox

304 AISI Stainless

TPE PATENT NO : 2022/011678

LA MARIN®

3 Aşamalı Yükseklik Ayarlama Özelliği * Duvar Kırmadan Duvara Sıfır Montaj Kolaylığı * Tek Taraflı Meyil Verme Kolaylığı
İkincil Drenaj Özelliği (İzaloasyon Desteği) * Çift Yönlü Kullanılabilen 304 Paslanmaz Çelik Kapak * İnce Slim Çizgi Tasarımı

3 Stage Height Adjustment Feature * Zero Wall Mounting Ease Without Breaking The Wall * One-Sided Tilting Ease
Secondary Drainage Feature (Insulation Support) * Reversible 304 Stainless Steel Cover * Thin Linear Line Design

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

50mm 100mm



Yandan Çıkış Horizontal



Uygulama Videosu

Seramik Uyumlu Paslanmaz Duş Süzgeç Takımı

Ceramic Compatible Stainless Shower Drian

La Marin

Paket İçeriği



Includes



- 1 Paslanmaz Izgara 1,5mm
- 2 Yük. Ayarlanabilir Paslanmaz Çerçeve 3mm
- 3 Koku Önleyici Tıpa
- 4 Su İtici Mebran
- 5 Yalıtım Uyumlu ABS Plastik Kasa
- 6 Su Haznesi Üst Kapağı
- 7 Sızdırmazlık Sağlayıcı Organler
- 8 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi
- 9 Üst Izgara Açma Aparatı

- Stainless Steel 1,5mm Grating
- Adjustable Stainless Steel Frame 3mm
- Odour Trap Filter
- Waterproof Mebran
- ABS Drain Body
- Top Cover for Water Receptacle
- Waterproof Orings
- 360° Degree Rotatable ABS Siphon
- Grating Opener

Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Kutu Box (cm)			Palet Palette (cm)				
		Adet 1 Box Pcs	A1	B1	C1	Adet 1 Pli Pcs	A2	B2	C2
60cm	SAY 520.60	9	44	40	48	20	100	125	225
80cm	SAY 520.80	9	44	40	48	20	100	125	225


* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*


Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



DUVAR
SIFIR


LAAM



60 ve 80 cm Ölçülerinde Duvara Sıfır



50



Paslanmaz Yeni Nesil Duş Kanalı

SAY 72

Duř Kanalları
Shower Drains

anzer



Izgara ve drenaj gövdesi 2mm & 4mm kalınlığında üretilmektedir. AISI 304 kalite.
The grating and drain body are produced in 2mm & 4mm thickness AISI 304 quality.

360°
Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

40cm

Satine

Satine

Debi 67lt lt/Dk.

Flow Rate 1,12 lt/sec.

Satine

Satine

50cm

Koku Fermatürlü

Odour Trap Filter

60cm

Sulu ve Susuz Koku Önleyici

Watery and Odour Drain Preventer

70cm

ABS Plastik

ABS Plastic

80cm

304 Kalite Inox

304 AISI Stainless

90cm

Seramik Uygulamanızda 6mm ile 2cm arası istediğiniz ayarlamayı yapmanızı sağlayabilir, sürme izolasyona uyumlu membranımızla oluşabilecek sızıntıları önleyebilirsiniz.

You can ensure that you have the desired application between 6 mm and 2 cm in your ceramic application, and you can prevent leaks that may occur with our membrane compatible with sliding insulation.

TPE PATENT NO : 2015 / 00808

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış **Verital**

50mm

100mm




Yandan Çıkış **Horizontal**



Uygulama Videosu

Paslanmaz Çerçeveseli ve Yalıtım Uyumlu Duş Süzgeç Takımı **anzer**

Stainless Steel Body Linear Shower Drain with Isolation Compatible




Paket İçeriği

Includes

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Paslanmaz Izgara 4mm | Stainless Steel 4mm Grating |
| 2 | Otomatik Derz Aparatı | Joint Adjustment |
| 3 | Koku Önleyici Tıpa | Odour Trap Filter |
| 4 | Su İtici Mebran | Waterproof Mebran |
| 5 | Yük. Ayarlanabilir Paslanmaz Çerçeve | Adjustable Stainless Steel Frame |
| 6 | Yalıtım Uyumlu ABS Plastik Kasa | ABS Drain Body |
| 7 | Su Haznesi Üst Kapağı | Top Cover for Water Receptacle |
| 8 | Sızdırmazlık Sağlayıcı Orginler | Waterproof Orings |
| 9 | Denge ve Montaj Ayakları | Height Adjustable Feet |
| 10 | 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi | 360° Degree Rotatable ABS Siphon |
| 11 | Üst Izgara Açma Aparatı | Grating Opener |

Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Kutu Box (cm)			Palet Palette (cm)				
		Adet 1 Box Pcs	A1	B1	C1	Adet 1 Pli Pcs	A2	B2	C2
40cm	SAY 72.40	10	48	72	33	26	100	125	225
50cm	SAY 72.50	10	48	72	33	26	100	125	225
60cm	SAY 72.60	10	48	72	33	26	100	125	225
70cm	SAY 72.70	10	40	82	30	29	100	125	225
80cm	SAY 72.80	10	40	92	30	26	100	125	225
90cm	SAY 72.90	10	40	102	30	23	100	125	225

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 601



Duş Kanalları
Shower Drains

Optima



Izgara ve drenaj gövdesi
1,5 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.
*The grating and drain body
are produced in 1,5mm thickness
AISI 304 quality.*

360°
Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

40cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.



Blok

50cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter



Düz

60cm

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer



Nişangah

70cm

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic



Truva

80cm

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless



Piticare

90cm

Siyah Ayna Black Mirror



Bermuda



Bukle



Kare

Seramik Uygulamanızda 6mm ile 2cm arası istediğiniz ayarlamayı yapmanızı sağlayabilir, sürme izolasyona uyumlu membranımızla oluşabilecek sızıntıları önleyebilirsiniz.

You can ensure that you have the desired application between 6 mm and 2 cm in your ceramic application, and you can prevent leaks that may occur with our membrane compatible with sliding insulation.

TPE PATENT NO : 2015 / 00808

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

50mm 100mm



Yandan Çıkış Horizontal



Uygulama Videosu


Plastik Kasalı Yalıtım Uyumlu Duş Süzgeç Takımı

Plastic Body Shower Linear Drain with Isolation Compatible

Optima

Paket İçeriği

Includes



1 Paslanmaz Izgara 1,5mm

Stainless Steel 1,5mm Grating

2 Yük. Ayarlanabilir Paslanmaz Çerçeve

Adjustable Stainless Steel Frame

3 Otomatik Derz Aparatı

Joint Adjustment

4 Koku Önleyici Tıpa

Odour Trap Filter

5 Su İtici Mebran

Waterproof Mebran

6 Yalıtım Uyumlu ABS Plastik Kasa

ABS Drain Body

7 Su Haznesi Üst Kapağı

Top Cover for Water Receptacle

8 Sızdırmazlık Sağlayıcı Orginler

Waterproof Orings

9 Denge ve Montaj Ayakları

Height Adjustable Feet


10 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi

360° Degree Rotatable ABS Siphon

11 Üst Izgara Açma Aparatı

Grating Opener

Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Adet Kutu Box (cm)			Adet Palet Palette (cm)				
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2
40cm	SAY 601.40	25	44	72	48	20	100	125	225
50cm	SAY 601.50	15	44	72	48	20	100	125	225
60cm	SAY 601.60	15	44	72	48	20	100	125	225
70cm	SAY 601.70	15	40	82	45	20	100	125	225
80cm	SAY 601.80	15	40	92	45	17	100	125	225
90cm	SAY 601.90	15	40	102	45	16	100	125	225

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



Ölçü (Size)

PRJ 601

Duř Kanalları
Shower Drains

Proje Optima



Izgara ve drenaj gövdesi
1 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.
*The grating and drain body
are produced in 1 mm thickness
AISI 304 quality.*

360°
Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

40cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.



Blok

50cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter



Düz

60cm

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer



Nişangah

70cm

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic



Truva

80cm

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless



Piticare

90cm

Siyah Ayna Black Mirror



Bermuda



Bukle



Kare

Seramik Uygulamanızda 6mm ile 2cm arası istediğiniz ayarlamayı yapmanızı sağlayabilir, sürme izolasyona uyumlu membranımızla oluşabilecek sızıntıları önleyebilirsiniz.

You can ensure that you have the desired application between 6 mm and 2 cm in your ceramic application, and you can prevent leaks that may occur with our membrane compatible with sliding insulation.

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

50mm 100mm



Yandan Çıkış Horizontal



Uygulama Videosu


Plastik Kasalı Yalıtım Uyumlu Duş Süzgeç Takımı

Plastic Body Shower Linear Drain with Isolation Compatible

Optima Proje

Paket İçeriği

Includes



1 Paslanmaz Izgara 1mm

2 Yük. Ayarlanabilir Paslanmaz Çerçeve

3 Otomatik Derz Aparatı

4 Koku Önleyici Tıpa

5 Su İtici Mebran

6 Yalıtım Uyumlu ABS Plastik Kasa

7 Su Haznesi Üst Kapağı

8 Sızdırmazlık Sağlayıcı Orginler

9 Denge ve Montaj Ayakları

10 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi

11 Üst Izgara Açma Aparatı

Stainless Steel 1mm Grating

Adjustable Stainless Steel Frame

Joint Adjustment

Odour Trap Filter

Waterproof Mebran

ABS Drain Body

Top Cover for Water Receptacle


Waterproof Orings

Height Adjustable Feet

360° Degree Rotatable ABS Siphon

Grating Opener

Teknik Çizim Technical Drawings



Ölçü Size	Kod Code	Adet Kutu Box (cm)			Adet Palet Palette (cm)				
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2
40cm	PRJ 601.40	25	44	72	48	20	100	125	225
50cm	PRJ 601.50	15	44	72	48	20	100	125	225
60cm	PRJ 601.60	15	44	72	48	20	100	125	225
70cm	PRJ 601.70	15	40	82	45	20	100	125	225
80cm	PRJ 601.80	15	40	92	45	17	100	125	225
90cm	PRJ 601.90	15	40	102	45	16	100	125	225

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları Usege Areas

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



Ölçü (Size)



SAY 603

Duř Kanalları
Shower Drains

Optima -S



Seramik Uyumlu
Ceramic Compatible

360°
Ø 50mm

Izgara ve drenaj gövdesi
1,5 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.
The grating and drain body
are produced in 1,5mm thickness
AISI 304 quality.

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

40cm

Seramik Ceramic

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.

Seramik Ceramic

50cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter

60cm

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

70cm

ABS Plastik
ABS Plastic

80cm

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless

90cm

Seramik Uygulamanızda 6mm ile 2cm arası istediğiniz ayarlamayı yapmanızı sağlayabilir, sürme izolasyona uyumlu membranımızla oluşabilecek sızıntıları önleyebilirsiniz.

You can ensure that you have the desired application between 6 mm and 2 cm in your ceramic application, and you can prevent leaks that may occur with our membrane compatible with sliding insulation.

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

Yandan Çıkış Horizontal

50mm 100mm




Uygulama Videosu

Plastik Kasalı Seramik Uyumlu Duş Süzgeç Takımı

Stainless Steel Frame and ceramic Compatible Shower Drain

Optima - S

Duş Kanalları
Shower Drains




Paket İçeriği

Includes

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Paslanmaz Izgara 1,5mm | Stainless Steel 1,5mm Grating |
| 2 | Yük. Ayarlanabilir Paslanmaz Çerçeve | Adjustable Stainless Steel Frame |
| 3 | Otomatik Derz Aparatı | Joint Adjustment |
| 4 | Koku Önleyici Tıpa | Odour Trap Filter |
| 5 | Su İtici Mebran | Waterproof Mebran |
| 6 | Yalıtım Uyumlu ABS Plastik Kasa | ABS Drain Body |
| 7 | Su Haznesi Üst Kapağı | Top Cover for Water Receptacle |
| 8 | Sızdırmazlık Sağlayıcı Orginler | Waterproof Orings |
| 9 | Denge ve Montaj Ayakları | Height Adjustable Feet |
| 10 | 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi | 360° Degree Rotatable ABS Siphon |
| 11 | Üst Izgara Açma Aparatı | Grating Opener |

Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Kutu Box (cm)			Palet Palette (cm)				
		Adet 1 Box Pcs	A1	B1	C1	Adet 1 Palet Pcs	A2	B2	C2
40cm	SAY 603.40	25	44	72	48	20	100	125	225
50cm	SAY 603.50	15	44	72	48	20	100	125	225
60cm	SAY 603.60	15	44	72	48	20	100	125	225
70cm	SAY 603.70	15	40	82	45	20	100	125	225
80cm	SAY 603.80	15	40	92	45	17	100	125	225
90cm	SAY 603.90	15	40	102	45	16	100	125	225

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



Ölçü (Size)

SAY 605

Duř Kanalları
Shower Drains

Jasmin Almira

Izgara 1 mm kalınlığında
üretılmektedir. AISI 304 kalite.
The grating 1 mm thickness
is produced. AISI 304 quality.

360° Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

20cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.

Blok

33cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter

Düz

40cm

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

Truva

50cm

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic

Piticare

60cm

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless

Bukle

70cm

Siyah Ayna Black Mirror

Kare

80cm

90cm

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

50mm 100mm



Yandan Çıkış Horizontal



Uygulama Videosu

ABS Plastik Kasalı ve Çelik Çerçeveseli Duş Süzgeç Takımı

ABS Plastic Body and Stainless Steel Frame Shower Drian


Jasmin
Almira

Paket İçeriği

Includes



Teknik Çizim Technical Drawings



Duş Kanalları
Shower Drains

Ölçü Size	Kod Code	Adet	Kutu Box (cm)			Adet	Palet Palette (cm)		
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2
20cm	SAY.605.20	40	38	63	42	28	100	125	225
33cm	SAY.605.33	30	38	63	42	28	100	125	225
40cm	SAY.605.40	25	48	72	44	20	100	125	225
50cm	SAY.605.50	15	48	72	44	20	100	125	225
60cm	SAY.605.60	15	48	72	44	20	100	125	225
70cm	SAY.605.70	15	40	82	45	20	100	125	225
80cm	SAY.605.80	15	40	92	45	17	100	125	225
90cm	SAY.605.90	15	40	102	45	16	100	125	225

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları Usege Areas

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 602

Duř Kanalları
Shower Drains

Almira

Izgara 1 mm kalınlığında
üretılmektedir. AISI 304 kalite.
The grating 1 mm thickness
is produced. AISI 304 quality.

360° Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

20cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.

Blok

33cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter

Düz

40cm

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

Truva

50cm

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic

Piticare

60cm

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless

Bukle

70cm

Siyah Ayna Black Mirror

Kare

80cm

90cm

TPE PATENT NO : 2018 / 15609

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

50mm 100mm



Yandan Çıkış Horizontal



Uygulama Videosu

ABS Plastik Kasalı Duş Süzgeç Takımı


ABS Plastic Body Shower Drain

Paket İçeriği

Includes



Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Adet	Kutu Box (cm)			Adet	Palet Palette (cm)		
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2
20cm	SAY.602.20	40	38	63	42	28	100	125	225
33cm	SAY.602.33	30	38	63	42	28	100	125	225
40cm	SAY.602.40	25	48	72	44	20	100	125	225
50cm	SAY.602.50	15	48	72	44	20	100	125	225
60cm	SAY.602.60	15	48	72	44	20	100	125	225
70cm	SAY.602.70	15	40	82	45	20	100	125	225
80cm	SAY.602.80	15	40	92	45	17	100	125	225
90cm	SAY.602.90	15	40	102	45	16	100	125	225

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 604

Duř Kanalları
Shower Drains

Almira -S

Izgara 1 mm kalınlığında
üretılmektedir. AISI 304 kalite.
*The grating 1 mm thickness
is produced. AISI 304 quality.*

Seramik Uyumlu
Ceramic Compatible

360°
Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

20cm

Seramik

Ceramic

Debi 67lt lt/Dk.

Flow Rate 1,12 lt/sec.

Seramik

Ceramic

33cm

Parlak

Shine

Koku Fermatürlü

Odour Trap Filter

40cm

Sulu ve Susuz Koku Önleyici

Watery and Odour Drain Preventer

50cm

ABS Plastik

ABS Plastic

60cm

304 Kalite Inox

304 AISI Stainless

70cm

80cm

90cm

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış *Vertical*

50mm

100mm



Yandan Çıkış *Horizontal*



Uygulama Videosu

ABS Plastik Kasalı Seramik Uyumlu Duş Süzgeç Takımı

ABS Plastic Body and Ceramic Compatible Shower Drain

Almira -S

Paket İçeriği

Includes



Stainless Steel 1mm Grating

Odour Trap Filter

Waterproof Mebran

ABS Drain Body

Top Cover for Water Receptacle

Waterproof Orings


Height Adjustable Feet

360° Degree Rotatable ABS Siphon

Grating Opener

Duş Kanalları
Shower Drains

Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Adet	Kutu Box (cm)			Adet	Palet Palette (cm)		
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2
20cm	SAY.604.20	40	38	63	42	28	100	125	225
33cm	SAY.604.33	30	38	63	42	28	100	125	225
40cm	SAY.604.40	25	48	72	44	20	100	125	225
50cm	SAY.604.50	15	48	72	44	20	100	125	225
60cm	SAY.604.60	15	48	72	44	20	100	125	225
70cm	SAY.604.70	15	40	82	45	20	100	125	225
80cm	SAY.604.80	15	40	92	45	17	100	125	225
90cm	SAY.604.90	15	40	102	45	16	100	125	225


* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 521



Duş Kanalları
Shower Drains

Lima



Izgara 0,80 mm kalınlığında
üretilmektedir. AISI 304 kalite.
*The grating 0,80 mm thickness
is produced. AISI 304 quality.*

360° Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

40cm

Parlak

Shine

Debi 67lt lt/Dk.

Flow Rate 1,12 lt/sec.

60cm

Koku Fermatürlü

Odour Trap Filter

Sulu ve Susuz Koku Önleyici

Watery and Odour Drain Preventer

PP Plastik

PP Plastic

304 Kalite Inox

304 AISI Stainless



Düz

Piticare

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış **Verital**



Yandan Çıkış **Horizontal**



50mm




Uygulama Videosu

Polipropilen (PP) Plastik Kasalı Duş Süzgeç Takımı

PP Plastic Body Shower Drain

Lima




Paket İçeriği

- 1 Paslanmaz Izgara 0,80mm
- 2 Koku Önleyici Tıpa
- 3 Su İtici Mebran
- 4 Yalıtım Uyumlu PP Plastik Kasa
- 5 Su Haznesi Üst Kapağı
- 6 Sızdırmazlık Sağlayıcı Orginler
- 7 Denge ve Montaj Ayakları
- 8 360° Dönebilen PP Plastik Su Haznesi
- 9 Üst Izgara Açma Aparatı

Includes

- Stainless Steel 0,80mm Grating
- Odour Trap Filter
- Waterproof Mebran
- PP Drain Body
- Top Cover for Water Receptacle
- Waterproof Orings
- Height Adjustable Feet
- 360° Degree Rotatable PP Siphon
- Grating Opener

Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Adet	Kutu Box (cm)			Adet	Palet Palette (cm)		
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Plet Pcs	A2	B2	C2
40cm	SAY.521.40	25	48	72	44	20	100	125	225
60cm	SAY.521.60	15	48	72	44	20	100	125	225

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 600

Duş Kanalları
Shower Drains

Mira

Izgara 1,5 mm kalınlığında
üretilmektedir. AISI 304 kalite.
*The grating 1 mm thickness
is produced. AISI 304 quality.*

360° Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

40cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.

Blok

60cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter

Düz

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

Nişangah

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic

Truva

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless

Piticare

Siyah Ayna Black Mirror

Bermuda

Bukle

Kare

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış *Vertical*

50mm 100mm



Yandan Çıkış *Horizontal*





Uygulama Videosu

ABS Plastik Kasalı Duş Süzgeç Takımı


ABS Plastic Body Shower Linear Drain

Mira

	Paket İçeriği	Includes
	1 Paslanmaz Izgara 1,5mm	Stainless Steel 1,5mm Grating
	2 Koku Önleyici Tıpa	Odour Trap Filter
	3 ABS Plastik Kasa	ABS Drain Body
	4 Su Haznesi Üst Kapağı	Top Cover for Water Receptacle
	5 Sızdırmazlık Sağlayıcı Orginler	Waterproof Orings
	6 Denge ve Montaj Ayakları	Height Adjustable Feet
	7 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi	360° Degree Rotatable ABS Siphon
	8 Üst Izgara Açma Aparatı	Grating Opener

Duş Kanalları
Shower Drains

Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Adet			Kutu Box (cm)			Palet Palette (cm)		
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2	
40cm	SAY.600.40	25	44	72	48	20	100	125	225	
60cm	SAY.600.60	15	44	72	48	20	100	125	225	

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



Ölçü (Size)



PRJ 600

Duř Kanalları
Shower Drains

Proje Mira



Izgara 1 mm kalınlığında
üretılmektedir. AISI 304 kalite.
The grating 1 mm thickness
is produced. AISI 304 quality.

360°
Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

40cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.

Blok

60cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter

Düz

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

Nişangah

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic

Truva

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless

Piticare

Siyah Ayna Black Mirror

Bermuda

Bukle

Kare

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

50mm 100mm



Yandan Çıkış Horizontal









Uygulama Videosu

ABS Plastik Kasalı Duş Süzgeç Takımı


ABS Plastic Body Shower Linear Drain

Mira Proje

	Paket İçeriği	Includes
	1 Paslanmaz Izgara 1mm	Stainless Steel 1mm Grating
	2 Koku Önleyici Tıpa	Odour Trap Filter
	3 ABS Plastik Kasa	ABS Drain Body
	4 Su Haznesi Üst Kapağı	Top Cover for Water Receptacle
	5 Sızdırmazlık Sağlayıcı Orginler	Waterproof Orings
	6 Denge ve Montaj Ayakları	Height Adjustable Feet
	7 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi	360° Degree Rotatable ABS Siphon
	8 Üst Izgara Açma Aparatı	Grating Opener

Duş Kanalları
Shower Drains

Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Adet	Kutu Box (cm)			Adet	Palet Palette (cm)		
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Plet Pcs	A2	B2	C2
40cm	PRJ.600.40	25	44	72	48	20	100	125	225
60cm	PRJ.600.60	15	44	72	48	20	100	125	225

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



Ölçü (Size)



SAY 510

Duř Kanalları
Shower Drains

Carmine

Izgara 1 mm kalınlığında
üretılmektedir. AISI 304 kalite.
*The grating 1 mm thickness
is produced. AISI 304 quality.*

Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

50cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless

Siyah Ayna Black Mirror



Düz



Piticare

TPE PATENT NO : 2015 / 12026

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış **Vertical**

Yandan Çıkış **Horizontal**

50mm



Uygulama Videosu


Slim Line Plastik Kasalı Duş Süzgeç Takımı

Slim Line ABS Plastic Linear Shower Drain

Carmine

Paket İçeriği

Includes



Stainless Steel 1mm Grating

Odour Trap Filter


ABS Drain Body (Option Horizontal)

ABS Drain Body (Option Vertical)

Height Adjustable Feet

Grating Opener

Teknik Çizim Technical Drawings



Ölçü Size	Kod Code	Adet	Kutu Box (cm)			Adet	Palet Palette (cm)		
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2
50cm	SAY.510.10	25	44	72	48	20	100	125	225

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları Usege Areas

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 500

Duř Kanalları
Shower Drains

Petra



Izgara ve drenaj gövdesi
1,5 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.

The grating and drain body
are produced in 1,5 mm thickness
AISI 304 quality.

360°
Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

40cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.



Blok

60cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter



Düz

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer



Nişangah

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic



Truva

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless



Piticare

Siyah Ayna Black Mirror



Bermuda



Bukle



Kare

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

50mm 100mm



Yandan Çıkış Horizontal



Uygulama Videosu


Paslanmaz Kasalı Yalıtım Uyumlu Duş Süzgeç Takımı

Stainless Steel Body with Isolation Compatible Shower Drain

Petra


Paket İçeriği

Includes



- 1 Paslanmaz Izgara 1,5mm Stainless Steel 1,5mm Grating
- 2 Otomatik Derz Aparatı Joint Adjustment
- 3 Koku Önleyici Tıpa Odour Trap Filter
- 4 Su İtici Mebran Waterproof Mebran
- 5 Yalıtım Uyumlu Çelik Kasa Stainless Steel Drain Body
- 6 Su Haznesi Üst Kapağı Top Cover for Water Receptacle
- 7 Sızdırmazlık Sağlayıcı Orginler Waterproof Orings
- 8 Denge ve Montaj Ayakları Height Adjustable Feet
- 9 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi 360° Degree Rotatable ABS Siphon
- 10 Üst Izgara Açma Aparatı Grating Opener

Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Adet			Kutu Box (cm)			Palet Palette (cm)		
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2	
40cm	SAY.500.40	25	44	72	48	20	100	125	225	
60cm	SAY.500.60	15	44	72	48	20	100	125	225	

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 501

Duř Kanalları
Shower Drains

Orko



Izgara ve drenaj gövdesi
1,5 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.

The grating and drain body
are produced in 1,5 mm thickness
AISI 304 quality.

360°
Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

20cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.



Blok

30cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter



Düz

33cm

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer



Truva

40cm

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic



Piticare

60cm

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless



Bukle

80cm

Siyah Ayna Black Mirror



Kare

100cm

120cm

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

50mm 100mm



Yandan Çıkış Horizontal



Uygulama Videosu

Paslanmaz Kasalı Duş Süzgeç Takımı

Stainless Steel Body Shower Drain


Orko

Paket İçeriği

Includes

- 1 Paslanmaz Izgara 1,5mm
Stainless Steel 1,5mm Grating
- 2 Koku Önleyici Tıpa
Odour Trap Filter
- 3 Paslanmaz Çelik Kasa
ABS Drain Body
- 4 Su Haznesi Üst Kapağı
Top Cover for Water Receptacle
- 5 Sızdırmazlık Sağlayıcı Organler
Waterproof Orings
- 6 Denge ve Montaj Ayakları
Height Adjustable Feet
- 7 360° Dönebilen ABS Plastik Su Haznesi
360° Degree Rotatable ABS Siphon
- 8 Üst Izgara Açma Aparatı
Grating Opener

Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Adet Kutu Box (cm)			Adet Palet Palette (cm)				
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2
20cm	SAY.501.20	40	38	63	42	28	100	125	225
30cm	SAY.501.30	20	38	63	42	28	100	125	225
33cm	SAY.501.33	20	38	63	42	28	100	125	225
40cm	SAY.501.40	25	44	72	48	20	100	125	225
60cm	SAY.501.60	15	38	63	42	28	100	125	225
80cm	SAY.501.80	15	38	82	40	23	100	125	225
100cm	SAY.501.100	10	38	102	40	18	100	125	225
120cm	SAY.501.120	10	38	122	40	15	100	125	225


* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 503

Duş Kanalları
Shower Drains

Orko Vertical

Izgara ve drenaj gövdesi
1,5 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.

The grating and drain body
are produced in 1,5 mm thickness
AISI 304 quality.

Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

20cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.



Blok

30cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter



Düz

33cm

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer



Truva

40cm

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic



Piticare

60cm

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless



Bukle

80cm

Siyah Ayna Black Mirror



Kare

100cm

120cm

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

50mm 100mm



Uygulama Videosu

Paslanmaz Gvde ve Paslanmaz ıkıřlı Duř Szge Takımı

Stainless Body and Stainless Exit Shower Drain


Orko Vertical

Paket İeriĐi

Includes

-  1 Paslanmaz Izgara 1,5mm
Stainless Steel 1,5mm Grating
-  2 Koku nleyici Tıpa
Odour Trap Filter
-  3 Paslanmaz elik Kasa
ABS Drain Body
-  4 Denge ve Montaj Ayakları
Height Adjustable Feet
-  5 st Izgara Ama Aparatı
Grating Opener

Teknik izim *Technical Drawings*



l Size	Kod Code	Adet	Kutu Box (cm)			Adet	Palet Palette (cm)		
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2
20cm	SAY.503.20	40	38	63	42	28	100	125	225
30cm	SAY.503.30	30	44	72	48	20	100	125	225
33cm	SAY.503.33	30	44	72	48	20	100	125	225
40cm	SAY.503.40	35	44	72	48	20	100	125	225
60cm	SAY.503.60	15	38	63	42	28	100	125	225
80cm	SAY.503.80	15	38	82	40	23	100	125	225
100cm	SAY.503.100	10	38	102	40	18	100	125	225
120cm	SAY.503.120	10	38	122	40	15	100	125	225

* Tablodaki deĐerler sipariř miktarına gre deĐiřiklik gsterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duřları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duřları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duřları, Aık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 506

Duř Kanalları
Shower Drains

Orko-S



Seramik Uyumlu
Ceramic Compatible

360°
Ø 50mm

Izgara ve drenaj gövdesi
1,5 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.
The grating and drain body
are produced in 1,5 mm thickness
AISI 304 quality.

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

20cm

Satine

Satine

Debi 67lt lt/Dk.

Flow Rate 1,12 lt/sec.

Satine

Satine

30cm

Parlak

Shine

Koku Fermatürlü

Odour Trap Filter

33cm

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer

40cm

ABS Plastik

ABS Plastic

50cm

304 Kalite Inox

304 AISI Stainless

60cm

70cm

80cm

90cm

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

Yandan Çıkış Horizontal

50mm 100mm



Uygulama Videosu

Seramik Uyumlu Paslanmaz Kasalı Duş Süzgeç Takımı

Stainless Body and Stainless Exit Shower Drain


Orko-S

Paket İçeriği

Includes



Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Kutu Box (cm)			Palet Palette (cm)				
		Adet 1 Box Pcs	A1	B1	C1	Adet 1 Plet Pcs	A2	B2	C2
20cm	SAY.506.20	40	38	63	42	28	100	125	225
30cm	SAY.506.30	30	38	63	42	28	100	125	225
33cm	SAY.506.33	30	38	63	42	28	100	125	225
40cm	SAY.506.40	25	44	72	48	20	100	125	225
50cm	SAY.506.50	15	38	63	42	28	100	125	225
60cm	SAY.506.60	15	38	63	42	28	100	125	225
70cm	SAY.506.70	15	38	72	40	26	100	125	225
80cm	SAY.506.80	15	38	82	40	23	100	125	225
90cm	SAY.506.90	15	38	92	40	21	100	125	225


* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 508

10 cm Geniř Ölçü
Large Size



Orko Large

Izgara ve drenaj gövdesi
1,5 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.

The grating and drain body
are produced in 1,5 mm thickness
AISI 304 quality.

360°
Ø 50mm

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

20cm

Satine

Satine

Debi 67lt lt/Dk.

Flow Rate 1,12 lt/sec.



Blok

30cm

Parlak

Shine

Koku Fermatürlü

Odour Trap Filter



Düz

33cm

Süper Ayna

Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici

Watery and Odour Drain Preventer



Truva

40cm

Altın

Gold

ABS Plastik

ABS Plastic



Piticare

60cm

Bronz

Bronze

304 Kalite Inox

304 AISI Stainless



Bukle

80cm

Siyah Ayna

Black Mirror

100cm

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical

Yandan Çıkış Horizontal

50mm 100mm



Uygulama Videosu

Paslanmaz Geniş Gövdeli Duş Süzgeç Takımı

Stainless Steel Wide Body Shower Drain


Orko Large

Paket İçeriği

Includes



Teknik Çizim *Technical Drawings*



Ölçü Size	Kod Code	Adet			Kutu Box (cm)			Palet Palette (cm)		
		1 Box Pcs	A1	B1	C1	1 Pli Pcs	A2	B2	C2	
20cm	SAY.508.20	20	38	63	42	28	100	125	225	
30cm	SAY.508.30	15	44	72	48	20	100	125	225	
33cm	SAY.508.33	20	38	63	42	28	100	125	225	
40cm	SAY.508.40	15	44	72	48	20	100	125	225	
60cm	SAY.508.60	10	38	63	42	28	100	125	225	
80cm	SAY.508.80	10	38	82	40	23	100	125	225	
100cm	SAY.508.100	10	38	102	40	18	100	125	225	

* Tablodaki değerler sipariş miktarına göre değişiklik gösterebilir.

* The values in the table may vary according to the order quantity.

Kullanım Alanları *Usege Areas*

Banyo Duşları, Sauna ve Spalar,
Hastane ve Otel Duşları, Spor Salonları
Soyunma Odaları ve Duşları, Açık Teraslar

Bathrooms, Saunas and Spa, Hospital and Hotels,
Gyms and Dressing Rooms, Terraces



SAY 507



Duş Kanalları
Shower Drains

Likya



360° Ø 50mm

Izgara ve drenaj gövdesi
1 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.
*The grating and drain body
are produced in 1mm thickness
AISI 304 quality.*

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

30x10cm

Parlak

Shine

Debi 67lt lt/Dk.

Flow Rate 1,12 lt/sec.

Koku Fermatürlü

Odour Trap Filter

Sulu ve Susuz Koku Önleyici

Watery and Odour Drain Preventer

ABS Plastik

ABS Plastic

304 Kalite Inox

304 AISI Stainless

LİKYA

Paslanmaz Duş Kanalı

30 X 10 CM

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış *Vertical*

Yandan Çıkış *Horizontal*

50mm 100mm



Uygulama Videosu

SAY 505



Omega

Izgara ve drenaj gövdesi
1,5 mm kalınlığında üretilmektedir.
AISI 304 kalite.

The grating and drain body
are produced in 1,5 mm thickness
AISI 304 quality.

360°
Ø 50mm

Duş Kanalları
Shower Drains

Ölçü
Size

Renk
Color

Özellikler
Features

Desen
Pattern

15x15cm

Satine Satine

Debi 67lt lt/Dk.
Flow Rate 1,12 lt/sec.



Blok

20x20cm

Parlak Shine

Koku Fermatürlü
Odour Trap Filter



Düz

33x33cm

Süper Ayna Super Mirror

Sulu ve Susuz Koku Önleyici
Watery and Odour Drain Preventer



Piticare

Altın Gold

ABS Plastik
ABS Plastic



Bukle

Bronz Bronze

304 Kalite Inox
304 AISI Stainless

Siyah Ayna Black Mirror

Çıkış Seçenekleri
Exit Options



Alttan Çıkış Vertical
Yandan Çıkış Horizontal

50mm 100mm



Uygulama Videosu

SAY DRENAJ

Modüler Drenaj Kanalları

Modular Drainage Channels

	H Size	Kod Code		Ölçü Size
 Shallow Surface	70 mm 100cm	SAY.700.70.P	Plastik Plastic	130x70x100 mm
		SAY.700.70.G	Galvaniz Galvanized	130x70x100 mm
 Deep Surface	110 mm 100cm	SAY.700.110.P	Plastik Plastic	130x110x100 mm
		SAY.700.110.G	Galvaniz Galvanized	130x110x100 mm

Çıkış Seçenekleri Exit Options



Ø mm.
75 - 110



Ø mm.
50



Ø mm.
110 - 75




Ø mm.
100 - 80




Modüler Drenaj Kanalları

Modular Drainage Channels



Köşe Kanalı Gövdeye Entegreli
Corner Channel Integrated into Body



İsteğe Göre Ölçülendirilir
Sized on Demand



Hızlı ve Kolay Bağlantı
Quick and Easy Connection




Kalınlık (Thickness)
1,2mm
(A15 Class)




Özel Üretimler

Special Production



Sizin için tüm ölçü aralıklarında üretiyoruz.

We are producing different sizes for your solutions.



624 Saatlik tuz testi sonucunda yer süzgeçlerinde kullandığımız 304 Kalite paslanmaz çelik malzeme de oksitlenme görülmemiştir.

We tested our 304 quality Sainless materials under salt water on 624 hours and there is no axidation is observed in th products.



THY Dış Hatlar Mescidi