

Leidingsysteem voor gas, sanitair en verwarming

Het Tigris assortiment



Wavin Tigris K5/M5

De Tigris K5/M5 fittingen van Wavin bouwen verder op het succes en de betrouwbaarheid van haar voorgangers Tigris K1/M1. Ontworpen speciaal voor installateurs, en daarnaast de eerste en enige fitting met Acoustic Leak Alert.

Het unieke van de Wavin Tigris K5/M5 fittingen is de **Acoustic Leak Alert Functie**: een innovatief, geïntegreerd alarmsysteem wanneer er met lucht wordt afgeperst. Met Acoustic Leak Alert laten ongeperste fittingen luid en duidelijk een fluïdsignaal horen en kunnen ze eenvoudig worden opgespoord.

De **Multi Jaw** maakt het mogelijk om Tigris K5/M5 persfittingen radiaal te persen met Up, H, U, B en TH persbekprofielen. Nieuw gereedschap aanschaffen is hierdoor in de meeste gevallen niet nodig.

Wavin Tigris MX

De radiale persfitting wordt aangevuld door de axiale persfitting. Deze persfitting is voorzien van **Ultimate Flow** en biedt hierdoor een nog grotere doorlaat voor optimale doorstroming. Tigris MX heeft een grotere en constante binnendiameter van tot 30% vergeleken met andere axiale perssystemen op de markt. Hierdoor biedt het maximale doorstroming en minimaal drukverlies.

Tigris MX is uitermate betrouwbaar en getest onder extreme omstandigheden. De loodvrije messing fitting bestaat uit 5 ribben, met drie unieke functies. De eerste rib, waar de buis overheen geschoven wordt, is net iets groter dan de middelste ribben. Deze **Fix Rib** voorkomt het terugschuiven van de schuifhuls na installatie. Zodra de buis over de 3e rib wordt geschoven, ben je zeker van een lekvrije installatie. De **Bumper Rib** is het grootst, op deze manier kan het aluminium in de buis niet in direct contact komen met de fitting, waardoor elke vorm van corrosie voorkomen wordt.

Wavin Tigris Gas

Tigris Gas staat garant voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Dit dankzij de lekdetectiefunctie, de duidelijke kleurcodering, de gasbestendige HNBR O-ringen en vanzelfsprekend het Gastec keurmerk.

Extra handig zijn het brede assortiment overgangsfittingen en het gebruik van het Tigris radiale persgereedschap. Leverbaar in diameters 16, 20, 25 en 32mm.



22. Tigris leidingsysteem

Tigris buizen

Omwille van hygiëne stelt NEN 1006 dat drinkwaterleidingen zorgvuldig moeten beschermd, behandeld, opgeslagen en verwerkt worden om beschadiging en verontreiniging te voorkomen. Tigris buizen zijn daarom voorzien van een dop. Wavin adviseert deze pas te verwijderen als de buis verwerkt gaat worden. Sluit buis tussen werkzaamheden af met een dop of tape.

22



PEX/AL buis met 9mm isolatie rood

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
16	2	50	Rood	6	4361416050
20	2,25	50	Rood	3	4361420050
25	2,5	25	Rood	3	4361425025
32	3	25	Rood	5	4361432025

PEX/AL buis op rol wit

Artikelgroep: 9D



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
14	2	100	Wit	10	4361014100
16	2	10	Wit	1	4361016010
16	2	25	Wit	1	4361016025
16	2	50	Wit	10	4361016050
16	2	100	Wit	10	4361016100
16	2	200	Wit	7	4361016200
20	2,25	10	Wit	1	4361020010
20	2,25	25	Wit	1	4361020025
20	2,25	50	Wit	10	4361020050
20	2,25	100	Wit	7	4361020100
25	2,5	50	Wit	7	4361025050
32	3	50	Wit	3	4361032050

PEX/AL buis met 9mm isolatie grijs

Artikelgroep: 9D



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
32	3	25	Grijs	5	4361832025

PEX/AL buis met 13mm isolatie blauw

Artikelgroep: 9D



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
16	2	50	Blauw	3	4361716050
20	2,25	50	Blauw	3	4361720050
25	2,5	25	Blauw	3	4361725025

PEX/AL buis recht wit

Artikelgroep: 9D



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
16	2	5	Wit	1	4361016005
20	2,25	5	Wit	1	4361020005
25	2,5	5	Wit	1	4361025005
32	3	5	Wit	1	4361032005
40	4	5	Wit	1	4361040005
50	4,5	5	Wit	1	4361050005
63	6	5	Wit	1	4361063005
75	7,5	5	Wit	1	4361075005 ¹

¹ PE-RT/Al/PE-RT

PEX/AL buis met 13mm isolatie rood

Artikelgroep: 9D



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
16	2	50	Rood	3	4361616050
20	2,25	50	Rood	3	4361620050
25	2,5	25	Rood	3	4361625025

PEX/AL buis met mantel blauw

Artikelgroep: 9D



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
16	2	75	Blauw	7	4361116075
20	2,25	75	Blauw	6	4361120075
25	2,5	50	Blauw	4	4361125050

PEX/AL buis met 9mm isolatie blauw

Artikelgroep: 9D



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
16	2	50	Blauw	6	4361516050
20	2,25	50	Blauw	3	4361520050
25	2,5	25	Blauw	3	4361525025
32	3	25	Blauw	5	4361532025

PEX/AL buis met mantel rood

Artikelgroep: 9D



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
14	2	75	Rood	7	4361214075
16	2	75	Rood	7	4361216075
20	2,25	75	Rood	5	4361220075
25	2,5	50	Rood	4	4361225050

Tigris hulpstukken

Omwille van hygiëne stelt NEN 1006 dat drinkwaterhulpstukken zorgvuldig moeten beschermd, behandeld, opgeslagen en verwerkt worden om beschadiging en verontreiniging te voorkomen. Wavin adviseert dan ook om hulpstukken in de verpakking te laten tot het moment van installatie of ze steeds te beschermen tegen verontreiniging.

Tigris K5 - rechte koppeling

Artikelgroep: 9E



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	16	60	4280016000
20	20	50	4280020000
25	25	40	4280025000
32	32	20	4280032000
40	40	8	4280040000

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.

Tigris K1 - rechte koppeling

Artikelgroep: 9E



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	50	2/8	4380050000
63	63	2	4380063000
75	75	2	4380075000

Tigris M5 - rechte koppeling

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
14	14	80	4470014000
16	16	80	4470016000
20	20	80	4470020000
25	25	40	4470025000
32	32	40	4470032000
40	40	15	4470040000

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.

Tigris MX - rechte koppeling

Artikelgroep: 9G



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	16	80	4480016000
20	20	80	4480020000
25	25	40	4480025000
32	32	40	4480032000

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF

Tigris M1 DRL - rechte koppeling

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	50	4	4490050000
63	63	1	4490063000
75	75	1	4490075000

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).

smartFIX - rechte koppeling

Artikelgroep: 9B



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	16	70	4390016000
20	20	50	4390020000
25	25	30	4390025000

Tigris K5 - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9E



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
20	16	60	4284120160
25	16	40	4284125160
25	20	40	4284125200
32	20	20	4284132200
32	25	20	4284132250
40	32	8	4284140320

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.

Tigris K1 - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9E



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	32	10	4384150320
50	40	8	4384150400
63	40	2	4384163400
63	50	2	4384163500
75	50	2	4384175500
75	63	2	4384175630

22. Tigris leidingsysteem

Tigris M5 - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	14	80	4474116140
20	16	80	4474120160
25	16	40	4474125160
25	20	40	4474125200
32	16	40	4474132160
32	20	40	4474132200
32	25	40	4474132250
40	25	20	4474140250
40	32	20	4474140320

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.

Tigris K5 - knie 45°

Artikelgroep: 9E



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
25	25	30	4281225004
32	32	20	4281232004
40	40	8	4281240004

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.

Tigris K1 - knie 45°

Artikelgroep: 9E



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	50	8	4381250004
63	63	2	4381263004
75	75	2	4381275004

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water.

Tigris M1 DRL - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	40	4	4494150400
63	50	1	4494163500
75	63	1	4494175630

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).

Tigris M5 - knie 45°

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
25	25	40	4471225004
32	32	20	4471232004
40	40	15	4471240004

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.

Tigris MX - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9G



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
20	16	80	4484120160
25	16	40	4484125160
25	20	40	4484125200
32	20	40	4484132200
32	25	40	4484132250

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF

Tigris M1 DRL - knie 45°

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	50	2	4491250004
63	63	1	4491263004

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).

smartFIX - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9B



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
20	16	50	4394120160
25	16	40	4394125160
25	20	30	4394125200

Tigris K5 - knie 90°

Artikelgroep: 9E



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	16	50	4281216009
20	20	50	4281220009
25	25	30	4281225009
32	32	15	4281232009
40	40	8	4281240009

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris K1 - knie 90°
Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	50	6	4381250009
63	63	2	4381263009
75	75	2	4381275009



Tigris M5 - knie 90°
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
14	14	80	4471214009
16	16	80	4471216009
20	20	80	4471220009
25	25	40	4471225009
32	32	20	4471232009
40	40	15	4471240009

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M1 DRL - knie 90°
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	50	2	4491250009
63	63	2	4491263009
75	75	2	4491275009

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).



Tigris MX - knie 90°
Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	16	80	4481216009
20	20	80	4481220009
25	25	40	4481225009
32	32	20	4481232009

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



smartFIX - knie 90°
Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	16	70	4391216009
20	20	50	4391220009
25	25	15	4391225009



Tigris M5 - overgangskoppeling buitendraad, conisch
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
14	1/2"	80	4470714122
16	3/8"	80	4470716382
16	1/2"	80	4470716122
16	3/4"	80	4470716342
20	1/2"	80	4470720122
20	3/4"	80	4470720342
20	1"	80	4470720442
25	3/4"	40	4470725342
25	1"	40	4470725442
32	1"	40	4470732442
32	1 1/4"	40	4470732542
40	1 1/4"	20	4470740542
40	1 1/2"	15	4470740642

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M1 DRL - overgangskoppeling buitendraad, conisch
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	1 1/2"	4	4490750642
63	2"	2	4490763662
75	2 1/2"	1	4490775862

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).



smartFIX - messing overgangskoppeling buitendraad, conisch
Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	3/8"	50	4390716382
16	1/2"	20	4390716122
20	1/2"	20	4390720122
20	3/4"	10	4390720342
25	3/4"	10	4390725342
25	1"	10	4390725442

22. Tigris leidingsysteem

22



Tigris K5 - overgangskoppeling binnendraad

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	50	4280716121
16	3/4"	25	4280716341
20	1/2"	40	4280720121
20	3/4"	40	4280720341
20	1"	20	4280720441
25	3/4"	30	4280725341
25	1"	20	4280725441
25	1 1/4"	8	4280725541
32	1"	15	4280732441
40	1 1/4"	8	4280740541

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris MX - overgangskoppeling binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	80	4480716121
16	3/4"	80	4480716341
20	1/2"	80	4480720121
20	3/4"	80	4480720341
25	3/4"	40	4480725341
25	1"	40	4480725441
32	1"	40	4480732441

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris M5 - overgangskoppeling binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
14	1/2"	80	4470714121
16	1/2"	80	4470716121
16	3/4"	80	4470716341
20	1/2"	80	4470720121
20	3/4"	80	4470720341
20	1"	80	4470720441
25	3/4"	40	4470725341
25	1"	40	4470725441
32	1"	40	4470732441
32	1 1/4"	40	4470732541
40	1"	20	4470740441
40	1 1/4"	20	4470740541
40	1 1/2"	20	4470740641

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris MX - overgangskoppeling buitendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	80	4480716122
16	3/4"	80	4480716342
20	1/2"	80	4480720122
20	3/4"	80	4480720342
20	1"	80	4480720442
25	3/4"	40	4480725342
25	1"	40	4480725442
32	1"	40	4480732442
32	1 1/4"	40	4480732542

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris M1 DRL - overgangskoppeling binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	1 1/2"	3	4490750641
63	2"	2	4490763661

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).



smartFIX - overgangskoppeling messing binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	20	4390616121
20	1/2"	20	4390620121
20	3/4"	10	4390620341
25	3/4"	10	4390625341
25	1"	10	4390625441



smartFIX - messing overgangskoppeling binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	20	4390716121
20	1/2"	20	4390720121
20	3/4"	10	4390720341
25	3/4"	10	4390725341



Tigris M5 - overgangskoppeling met wartel

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	3/8"	80	4470416381
16	1/2"	80	4470416121
16	3/4"	80	4470416341
20	1/2"	80	4470420121
20	3/4"	80	4470420341
25	3/4"	40	4470425341
25	1"	40	4470425441
32	1"	40	4470432441
32	1 1/4"	40	4470432541
32	1 1/2"	40	4470432641
40	1 1/2"	20	4470440641

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht. Afname per zak.



Tigris M5 - overgangskoppeling met koper/metaalovergang

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	12	50	4470316120
16	15	50	4470316150
16	16	50	4470316160
20	15	40	4470320150
20	18	40	4470320180
20	22	40	4470320220
25	22	40	4470325220
25	28	40	4470325280
32	28	40	4470332280

Ø2 is de koper/metaal aansluiting. Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M1 DRL - Overgangskoppeling met wartel

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	1 1/2"	18	4490450641
50	1 3/4"	18	4490450741
50	2"	18	4490450841
50	2 3/8"	18	4490450381
63	2"	6	4490463841
63	2 3/8"	6	4490463381

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).



Tigris M5 - overgangskoppeling Hep20/koper

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	10	80	4470816100
16	15	80	4470816150
20	10	80	4470820100
20	22	40	4470820220
25	22	40	4470825220
25	28	20	4470825280
32	28	10	4470832280

Ø2 is de Hep20/koper aansluiting. Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht. Niet geschikt voor CV-buis of andere niet koperen buis.



Tigris MX - overgangskoppeling met wartel

Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	80	4480416121
20	1/2"	80	4480420121
20	3/4"	80	4480420341
25	3/4"	40	4480425341
25	1"	40	4480425441

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris M5 - overgangsknie 90° buitendraad, conisch

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
14	1/2"	80	4471614122
16	3/8"	80	4471616382
16	1/2"	80	4471616122
20	1/2"	80	4471620122
20	3/4"	80	4471620342
25	3/4"	40	4471625342
25	1"	30	4471625442
32	1"	20	4471632442
40	1 1/4"	10	4471640542

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



smartFIX - overgangskoppeling met messing wartel

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	3/4"	50	4390416341
20	3/4"	30	4390420341

Met vlakafdichting voor aansluiting op appendages met cilindrische draad. Gebruik bij een smal afdichtvlak (< 2 mm) een harde pakking. Gebruik bij een breed afdichtvlak (> 2 mm) een EPDM pakking en beperk het aanhaalmoment.

22. Tigris leidingsysteem

Tigris M1 DRL - overgangsknie 90° buitendraad, conisch

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	1 1/2"	2	4491650642
63	2"	1	4491663662

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).

Tigris K5 - overgangsknie 90° binnendraad

Artikelgroep: 9E



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	50	4281616121
20	1/2"	30	4281620121
20	3/4"	30	4281620341
25	3/4"	20	4281625341
32	1"	15	4281632441

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.

22

Tigris MX - overgangsknie 90° binnendraad, conisch

Artikelgroep: 9G



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	80	4481616121
20	1/2"	50	4481620121
20	3/4"	40	4481620341
25	3/4"	30	4481625341
32	1"	15	4481632441

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF

Tigris M5 - overgangsknie 90° binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
14	1/2"	80	4471614121
16	3/8"	80	4471616381
16	1/2"	80	4471616121
20	1/2"	50	4471620121
20	3/4"	40	4471620341
25	3/4"	30	4471625341
25	1"	30	4471625441
32	1"	15	4471632441
40	1 1/4"	10	4471640541
40	1 1/2"	10	4471640641

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.

Tigris MX - overgangsknie 90° buitendraad, conisch

Artikelgroep: 9G



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	80	4481616122
20	1/2"	80	4481620122
20	3/4"	80	4481620342
25	3/4"	40	4481625342
25	1"	30	4481625442
32	1"	20	4481632442

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF

Tigris M1 DRL - overgangsknie 90° binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
50	1 1/2"	2	4491650641
63	2"	1	4491663661

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).

smartFIX - overgangsknie 90° messing binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9B



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	70	4391516121
20	1/2"	50	4391520121
20	3/4"	30	4391520341

smartFIX - messing overgangsknie 90° binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9B



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
25	3/4"	10	4391625341

smartFIX - messing overgangsknie 90° buitendraad, conisch

Artikelgroep: 9B



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	30	4391616122
20	1/2"	20	4391620122



Tigris M5 - overgangsknie 90° met wartel
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	3/8"	80	4471116381
16	1/2"	80	4471116121
20	1/2"	40	4471120121
20	3/4"	40	4471120341
25	3/4"	40	4471125341
25	1"	40	4471125441

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.
Afname per zak.



Tigris overgangskoppeling koper knel
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	15	200	4380316151

Zonder KIWA/KOMO-keur.



Tigris M5 - overgangsknie met koperovergang
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	12	50	4471416120
16	15	50	4471416150
20	15	50	4471420150
20	22	50	4471420220
25	22	50	4471425220

Ø2 is de koperaansluiting. Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M5 - radiator aansluitbocht 90°
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	15	10	4471716030

Ø2 is de radiatoraansluiting. Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris MX - radiator aansluitbocht 90° (L=300 mm)
Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	15	10	4481716030

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris MX - overgangsknie met koperovergang
Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	15	50	4481416150

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris M5 - dubbele radiatorbocht 16mm muur
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	16	1	4473716001

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



smartFIX - messing push-fit koperovergang
Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	15	50	4394016150
20	22	40	4394020220



Tigris M5 - dubbele radiatorbocht 16mm vloer
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	15	1	4473716002

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris MX - overgangskoppeling koper/metaalovergang
Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	15	50	4480316150
20	15	40	4480320150
20	22	40	4480320220
25	22	40	4480325220

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



smartFIX - aansluitbocht 90°
Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	15	10	4391716030

22. Tigris leidingsysteem

22



Tigris M5 - rechte aansluiting toiletreservoir

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	25	4470716123

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M5 - aansluitingsknie toiletreservoir

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	25	4471616123

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M5 - reparatiekoppeling

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	16	40	4470116000
20	20	40	4470120000

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht. Zonder KIWA/KOMO-keur.



Tigris aansluiting 3/4" binnendraad, eurokonus

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	3/4"	150	4380316341
20	3/4"	100	4380320341

Geschikt voor fittingen en appendages met 3/4" buitendraad en eurokonus binnenzijde. Zonder KIWA/KOMO-keur.



Tigris K5 - T-stuk

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	16	16	50	4282216000
20	20	20	30	4282220000
25	25	25	15	4282225000
32	32	32	9	4282232000
40	40	40	4	4282240000

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris K1 - T-stuk

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
50	50	50	6	4382250000
63	63	63	2	4382263000
75	75	75	2	4382275000



Tigris M5 - T-stuk

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
14	14	14	80	4472214000
16	16	16	80	4472216000
20	20	20	40	4472220000
25	25	25	20	4472225000
32	32	32	20	4472232000
40	40	40	6	4472240000

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M1 DRL - T-stuk

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
50	50	50	4	4492250000
63	63	63	1	4492263000

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).



Tigris MX - T-stuk

Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	16	16	80	4482216000
20	20	20	40	4482220000
25	25	25	20	4482225000
32	32	32	20	4482232000

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



smartFIX - T-stuk

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	16	16	50	4392216000
20	20	20	25	4392220000
25	25	25	15	4392225000



Tigris K5 - verloop T-stuk
Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	20	16	50	4282120160
20	16	16	40	4282120163
20	16	20	40	4282120162
20	20	16	40	4282120161
20	25	20	25	4282125200
25	16	16	30	4282125163
25	16	20	30	4282125164
25	16	25	25	4282125162
25	20	16	30	4282125204
25	20	20	25	4282125203
25	20	25	25	4282125202
25	25	20	25	4282125201
25	32	25	20	4282132250
32	16	32	15	4282132162
32	20	25	15	4282132204
32	20	32	15	4282132202
32	25	25	15	4282132253
32	25	32	10	4282132252
40	25	32	6	4282140254
40	25	40	6	4282140252
40	32	32	6	4282140323
40	32	40	6	4282140322

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M5 - verloop T-stuk
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	14	14	40	4472116143
16	14	16	40	4472116142
16	20	16	80	4472120160
20	16	16	40	4472120163
20	16	20	40	4472120162
20	20	16	40	4472120161
20	25	20	40	4472125200
25	16	16	20	4472125163
25	16	20	20	4472125164
25	16	25	20	4472125162
25	20	16	20	4472125204
25	20	20	20	4472125203
25	20	25	20	4472125202
25	25	20	20	4472125201
25	32	25	20	4472132250
32	16	32	20	4472132162
32	20	25	20	4472132204
32	20	32	20	4472132202
32	25	25	20	4472132253
32	25	32	20	4472132252
32	25	40	10	4472140252
40	25	32	20	4472140254
40	25	40	10	4472140252
40	32	32	20	4472140323
40	32	40	10	4472140322

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris K1 - verloop T-stuk
Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
50	25	50	6	4382150252
50	32	32	6	4382150323
50	32	40	6	4382150324
50	32	50	6	4382150322
50	40	40	6	4382150403
50	40	50	6	4382150402
63	25	50	2	4382163255
63	32	63	2	4382163322
63	40	63	2	4382163402
75	32	75	2	4382175322
75	40	75	2	4382175402
75	50	75	2	4382175502



Tigris M5 - verloop T-stuk Hep20
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	10	16	10	4472116102

1 Ø10 is de Hep20 aansluiting

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M1 DRL - verloop T-stuk
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
50	40	50	1	4492150402
63	40	63	2	4492163402

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBRASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).

22. Tigris leidingsysteem

22



Tigris MX - verloop T-stuk
Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	20	16	80	4482120160
20	16	16	40	4482120163
20	16	20	40	4482120162
20	20	16	40	4482120161
25	16	25	20	4482125162
25	20	20	20	4482125203
25	20	25	20	4482125202
25	25	20	20	4482125201
32	20	32	20	4482132202
32	25	25	20	4482132253
32	25	32	20	4482132252

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris M5 - overgangs-T-stuk binnendraad, cilindrisch
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	1/2"	16	40	4472616121
20	1/2"	20	40	4472620121
20	3/4"	20	40	4472620341
25	1/2"	25	20	4472625121
25	3/4"	25	20	4472625341
32	1/2"	32	20	4472632121
32	1"	32	20	4472632441
40	3/4"	40	10	4472640341
40	1"	40	10	4472640441

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water.



smartFIX - verloop T-stuk
Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	20	16	50	4392120160
20	16	16	40	4392120163
20	16	20	40	4392120162
20	20	16	30	4392120161
25	16	16	30	4392125163
25	16	25	15	4392125162
25	20	20	20	4392125203
25	20	25	15	4392125202



Tigris M1 DRL - overgangs-T-stuk binnendraad, cilindrisch
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
50	1"	50	2	4492650441
63	2"	63	1	4492663661

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. DRL: Dezincification Resistant Lead Free (CW724R/ECOBASS; ontzinkingsbestendig loodvrij (< 0,09 massa%) messing).



Tigris K5 - overgangs-T-stuk binnendraad, cilindrisch
Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	1/2"	16	30	4282616121
20	1/2"	20	20	4282620121
20	3/4"	20	20	4282620341
25	1/2"	25	20	4282625121
25	3/4"	25	15	4282625341

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris MX - overgangs-T-stuk binnendraad, cilindrisch
Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	1/2"	16	40	4482616121
20	1/2"	20	40	4482620121
25	1/2"	25	20	4482625121
25	3/4"	25	20	4482625341
32	1/2"	32	20	4482632121
32	1"	32	20	4482632441

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris M5 - overgangs-T-stuk buitendraad, conisch
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	1/2"	16	40	4472616122
20	1/2"	20	40	4472620122
20	3/4"	20	40	4472620342

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M5 - aansluit T-stuk radiator

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	15	16	10	4472716030
20	15	20	10	4472720030

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris MX - muurplaat binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	30	4488816121
20	1/2"	30	4488820121

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris M5 - aansluitings T-stuk toiletreservoir

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	1/2"	16	25	4472616123

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M5 - muurplaat binnendraad lang 52 mm, cilindrisch

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	30	4478816123
20	1/2"	30	4478820123

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M5 - overgangskoppeling buitendraad met U-aansluiting 90°

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	1/2"	16	30	4471816121
16	3/4"	16	30	4471816341
20	1/2"	20	30	4471820121
20	3/4"	20	30	4471820341

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris MX - muurplaat binnendraad lang 52 mm, cilindrisch

Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	30	4488816123

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris M5 - kruisingsvrij T-stuk incl. isolatie

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	16	16	1	4472716000
16	20	16	1	4472720160
20	16	16	1	4472720163
20	16	20	1	4472720162
20	20	16	1	4472720161
20	20	20	1	4472720000

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht)



Tigris M5 - muurplaat met dubbele aansluiting

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	1/2"	16	30	4478616121
20	1/2"	20	30	4478620121
25	1/2"	25	20	4478625121

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris M5 - muurplaat binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
14	1/2"	30	4478814121
16	3/8"	30	4478816381
16	1/2"	30	4478816121
20	1/2"	30	4478820121
20	3/4"	30	4478820341
25	3/4"	20	4478825341

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris MX - muurplaat met dubbele aansluiting

Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	1/2"	16	30	4488616121
20	1/2"	20	30	4488620121

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF

22. Tigris leidingsysteem



smartFIX - muurplaat messing binnendraad, cilindrisch

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	30	4398516121
20	1/2"	30	4398520121
20	3/4"	25	4398520341



Tigris MX - rechte montagebeugel met 2 verstelbare muurplaten - HOH 153

Artikelgroep: 9G

Ø	Ø2	Afstand hoh	VP	Cataloguscode
16	1/2"	153	24	4488816126

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris M5 - muurplaat dubbele aansluiting 180°

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	1/2"	16	30	4478816125
20	1/2"	20	30	4478820125

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



smartFIX - Gemini montagebeugel met 2 muurplaten - HOH 153

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	Afstand hoh	VP	Cataloguscode
16	1/2"	153	15	4398816122

22



Tigris M5 - Gemini montagebeugel met 2 muurplaten - HOH 120/153

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Afstand hoh	VP	Cataloguscode
16	3/8"	120	25	4478916381
16	1/2"	153	20	4478916121

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Montageplaat dubbel 153/120

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
120/153	25	4379500001



Tigris M5 - rechte montagebeugel met 2 roteerbare muurplaten - HOH 153

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Afstand hoh	VP	Cataloguscode
16	1/2"	153	24	4478916122
20	1/2"	153	20	4478920122

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht. Muurplaten zijn vrij roteerbaar. Product is geschikt voor natbouw, niet voor droogbouw.



Tigris kogelkraan voor collectorgroep 3/4" x 1/2"

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
1/2"	3/4"	15	4383110443

Zonder KIWA/KOMO-keur



Tigris M5 - rechte montagebeugel met 2 verstelbare muurplaten - HOH 153

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Afstand hoh	VP	Cataloguscode
16	1/2"	153	24	4478816126
20	1/2"	153	20	4478820126

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht. Muurplaten zijn 360° verstelbaar in stappen van 45°



Tigris messing kogelkraan 3/4" 2x binnendraad

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
3/4"	3/4"	12	4383110444

Zonder KIWA/KOMO-keur



Tigris kogelkraan 1"

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
1"	1"	8	4383110442

Zonder KIWA/KOMO-keur



Afperstop voor Tigris buis

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
16	1	4388700016
20	1	4388700020
25	1	4388700025

Zonder KIWA/KOMO-keur.



Tigris M5 - wanddoorvoer

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	39mm	10 4471516124
16	1/2"	48mm	10 4471516125
16	1/2"	59mm	10 4471516126

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Plug voor draadverbinding

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
1/2"	Blauw	100 4388702122 ¹
1/2"	Rood	100 4388701122 ¹
3/4"	Blauw	100 4388702342
3/4"	Rood	100 4388701342

¹ Afname in veelvoud van 10 stuks.

Zonder KIWA/KOMO-keur.



Tigris M5 - wanddoorvoer met dubbele aansluiting

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	48mm	10 4472516125

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris K5 - eindstop

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
16	60	4285216000
20	60	4285220000
25	50	4285225000

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.



Tigris collectorhoek

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
3/4"	90°	40 4383100090
3/4"	270°	40 4383100270

Met de collectorhoek kunnen twee collectoren onder een rechte hoek met elkaar verbonden worden. De uiteinden (lang de éne kant buitendraad en langs de andere kant binnendraad) zijn voorzien van specifiek cilindrische draad. De zijde met de buitendraad is voorzien van een O-ring waardoor geen verdere afdichtingsmiddelen nodig zijn.



Tigris MX - eindstop

Artikelgroep: 9G

Ø	VP	Cataloguscode
16	60	4485216000

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX - schuifhuls PVDF



Tigris overgangskoppeling 3/4" voor collector buitendraad x buitendraad

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
3/4"	50	4383100342

De zijde met de specifiek cilindrische buitendraad komt op het uiteinde van de collector. De andere zijde heeft 3/4" of 1" buitendraad.



Tigris eindkap buitendraad voor collector

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
3/4"	50	4385003022



Tigris overgangskoppeling 3/4" voor collector buitendraad x binnendraad

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
3/4"	50	4383100341

De zijde met de specifiek cilindrische buitendraad komt aan de kant van de collector. De andere zijde heeft 3/4" binnendraad.

22. Tigris leidingsysteem



Tigris collectoraansluiting binnendraad x buitendraad 3/4"
Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
3/4"	50	4383100340

De zijde met de specifiek cilindrische binnendraad komt op het uiteinde van de collector. De andere zijde heeft 3/4" buitendraad.



Tigris K5 - aansluiting collectorkring
Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	3/4"	50	4283116001
20	3/4"	50	4283120001

Zijde met 3/4" binnendraad is voorzien van een pakking en wordt aangesloten op een collectorgroep. Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht.

22



Tigris K5 - overgangskoppeling buitendraad naar collector, persen
Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
20	3/4"	40	4283120002
25	3/4"	40	4283125002

De specifiek cilindrische buitendraad komt aan de kant van de collector. Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water of lucht. Zonder KIWA/KOMO-keur.



Tigris beugel voor collector, set van 2
Artikelgroep: 9E

VP	Cataloguscode
20	4383120161



smartFIX - overgangskoppeling buitendraad naar collector
Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
20	20	50	4397720000
25	25	50	4397725000

De specifiek cilindrische buitendraad komt aan de kant van de collector. Zonder KIWA/KOMO-keur.



smartFIX - aansluiting collectorkring
Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	3/4"	50	4393116001
20	3/4"	50	4393120001



Tigris eindkap voor collector
Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
3/4"	50	4383103020

Eindkap voor het uiteinde van de collector



Tigris extra collectorgroep 90°
Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
3/4"	40	4383100349

De zijde met de specifiek cilindrische binnendraad komt op het uiteinde van de collector. De andere zijde heeft 3/4" buitendraad.



Tigris eindkap voor collectorgroep
Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode
3/4"	50	4383103021



Tigris collector enkelzijdig
Artikelgroep: 9E

Ø		VP	Cataloguscode
3/4"	2-groeps	10	4383020162
3/4"	3-groeps	10	4383020163

De uiteinden van de collectoren (langs de éne kant buitendraad en langs de andere kant binnendraad) zijn voorzien van specifiek cilindrische draad. De zijde met de buitendraad is voorzien van een O-ring waardoor geen verdere afdichtingsmiddelen nodig zijn. De aansluiting naar de groepen toe is 3/4" buitendraad.



Tigris collector dubbelzijdig

Artikelgroep: 9E

Ø		VP	Cataloguscode
3/4"	4-groeps	10	4383020164

De uiteinden van de collectoren (langs de éne kant buitendraad en langs de andere kant binnendraad) zijn voorzien van specifiek cilindrische draad. De zijde met de buitendraad is voorzien van een O-ring waardoor geen verdere afdichtingsmiddelen nodig zijn. De aansluiting naar de groepen toe is 3/4" buitendraad.

Tigris Gas buizen

Met GASTEC QA keurmerk.



Tigris Gas - PEX/AL buis recht geel

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
16	2	5	Geel	1	4362016005
20	2,25	5	Geel	1	4362020005
25	2,5	5	Geel	1	4362025005
32	3	5	Geel	1	4362032005

Tigris Gas - PEX/AL buis op rol geel

Artikelgroep: 9D



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
16	2	10	Geel	1	4362016010
16	2	100	Geel	10	4362016100
20	2,25	10	Geel	1	4362020010
20	2,25	50	Geel	10	4362020050
25	2,5	50	Geel	7	4362025050
32	3	25	Geel	5	4362032025

Tigris Gas - PEX/AL buis in mantel geel

Artikelgroep: 9D



Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode
16	2	100	Geel	6	4362116100
20	2,25	50	Geel	7	4362120050
25	2,5	25	Geel	7	4362125025
32	3	25	Geel	4	4362132025

22. Tigris leidingsysteem

Tigris Gas hulpstukken

Met GASTEC QA keurmerk.

Voor Tigris gasfittings moeten dezelfde gereedschappen gebruikt worden als voor K1 en M1.

22

Tigris Gas M1 - rechte koppeling

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	16	80	4370016000
20	20	80	4370020000
25	25	40	4370025000
32	32	40	4370032000

Tigris Gas M1 - verloop koppeling

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
20	16	80	4374120160
25	16	40	4374125160
25	20	40	4374125200
32	25	40	4374132250

Tigris Gas M1 - overgangskoppeling binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	80	4370716121
20	1/2"	80	4370720121
20	3/4"	80	4370720341
25	3/4"	40	4370725341
32	1"	40	4370732441

Tigris Gas M1 - overgangskoppeling buitendraad (conisch)

Artikelgroep: 9F



Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	80	4370716122
20	1/2"	80	4370720122
20	3/4"	80	4370720342
25	3/4"	40	4370725342
25	1"	40	4370725442
32	1"	40	4370732442



Tigris Gas M1 - knie 90°

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	16	80	4371216009
20	20	80	4371220009
25	25	40	4371225009
32	32	20	4371232009



Tigris Gas M1 - overgangsknie binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	80	4371616121
20	3/4"	40	4371620341
25	3/4"	30	4371625341
32	1"	15	4371632441



Tigris Gas M1 - overgangsknie met koperovergang

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	15	50	4371416150
20	15	50	4371420150
20	22	50	4371420220



Tigris Gas M1 - perskoppeling met koperovergang

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	15	50	4370316150
20	15	40	4370320150
25	22	40	4370320220



Tigris Gas M1 - T-stuk

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	16	16	80	4372216000
20	20	20	40	4372220000
25	25	25	20	4372225000
32	32	32	20	4372232000



Tigris Gas M1 - verloop T-stuk

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
20	16	16	40	4372120163
20	16	20	40	4372120162
25	16	25	20	4372125162
25	20	20	20	4372125203
25	20	25	20	4372125202
32	20	32	20	4372132202
32	25	32	20	4372132252



Tigris Gas M1 - overgangs T-stuk binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	1/2"	16	40	4372616121
20	1/2"	20	40	4372620121
25	3/4"	25	20	4372625341
32	1"	32	20	4372632441



Tigris Gas M1 - muurplaat binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode
16	1/2"	30	4378816121
20	1/2"	30	4378820121
25	3/4"	20	4378825341

Tigris radiale persgereedschap en toebehoren

Tigris persgereedschap is te gebruiken bij K1, M1, K5, M5 en Tigris gas.

Persbekken voor Tigris perstangen ECO202, ECO203, ACO202 en ACO203 zijn uitwisselbaar met de uitlopende persbekken voor Tigris perstangen UNP2 en UAP3L.

Persbekken voor Tigris accu-perstang Mini MAP2L zijn niet uitwisselbaar met het nieuwe persgereedschap.

Zie technisch handboek voor een compleet overzicht van compatibel persgereedschap.



Elektrische perstang ECO203 in koffer

Artikelgroep: 9C

VP	Cataloguscode
1	4388010109



Accu-perstang ACO203 in koffer

Artikelgroep: 9C

VP	Cataloguscode
1	4388100202

Inhoud koffer: 1 perstang, 1 accu, 1 acculader en 1 handleiding



Accu-perstang Mini ACO103 in koffer

Artikelgroep: 9C

VP	Cataloguscode
1	4388010205

Inhoud koffer: 1 perstang, 1 accu, 1 acculader en 1 handleiding



Persbek voor perstang ECO202, ECO203, ACO202 en ACO203

Artikelgroep: 9C

Ø	VP	Cataloguscode
14	1	4388010114
16	1	4388010116
20	1	4388010120
25	1	4388010125
32	1	4388010132
40	1	4388010140
50	1	4388010150
63	1	4388063200
75	1	4388010175 ¹
75	1	4388020175 ²

¹ Persbekbeugel te gebruiken i.c.m. persbekadapter

² Persbekadapter te gebruiken i.c.m. persbekbeugel

Ook te gebruiken voor de uitlopende Tigris perstangen UNP2 en UAP3L

22. Tigris leidingstelsysteem



Persbek voor accu-perstang Mini ACO102 / ACO103

Artikelgroep: 9C

Ø		VP	Cataloguscode
14	Mini	1	4388010214
16	Mini	1	4388010216
20	Mini	1	4388010220
25	Mini	1	4388010225
32	Mini	1	4388010232
40	Mini	1	4388010240

Tigris gereedschap



Handperstang

Artikelgroep: 9C

	VP	Cataloguscode
Ø16 + Ø20	1	4388000301

Handperstang is inclusief metalen koffer, exclusief persbeksets. Persbeksets zijn separaat bij te bestellen.

22



Accu 2.0Ah Li-Ion voor accu-perstang ACO202 / ACO203

Artikelgroep: 9C

VP	Cataloguscode
1	4388010203



Persbekset voor handperstang

Artikelgroep: 9C

Ø		VP	Cataloguscode
16	Persbekset 16	1	4388000316
20	Persbekset 20	1	4388000320



Accu 2.0Ah Li-Ion voor accu-perstang Mini ACO102 / ACO103

Artikelgroep: 9C

VP	Cataloguscode
1	4388010207



Buisschaar Ø14-25

Artikelgroep: 9C

	VP	Cataloguscode
Schaar Ø14-25	1	4388016254



Acculader voor accu ACO202 / ACO203

Artikelgroep: 9C

VP	Cataloguscode
1	4388010204



Buissnijder

Artikelgroep: 9C

Ø	VP	Cataloguscode
16-75	1	4388016750

Geschikt voor kunststof buizen.



Acculader voor accu Mini ACO102 / ACO103

Artikelgroep: 9C

VP	Cataloguscode
1	4388010208



Reservemesje voor buisschaar Ø14-25

Artikelgroep: 9C

	VP	Cataloguscode
Mesje Ø14-25	1	4388016255



Reservemesje voor buissnijder Ø16-75

Artikelgroep: 9C

Ø	VP	Cataloguscode
16-75	1	4388016751



Handgreep voor kalibreerdoorn 14 t/m 32
Artikelgroep: 9C

	VP	Cataloguscode
14-32	1	4388000300



Tigris - kalibreerset met buisschaar
Artikelgroep: 9C

Ø	VP	Cataloguscode
16-32	1	4388000304



Handgreep voor kalibreerdoorn 14 t/m 75
Artikelgroep: 9C

	VP	Cataloguscode
14-75	1	4388000306



Tigris - buigtang
Artikelgroep: 9C

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode
16	20	25	1	4388050209



Tigris kalibreerdoorn 14 t/m 32
Artikelgroep: 9C

Ø	VP	Cataloguscode
14	1	4388014300
16	1	4388016300
20	1	4388020300
25	1	4388025300
32	1	4388032300



Tigris - buigveer binnen
Artikelgroep: 9C

Ø	VP	Cataloguscode
16	1	4388016400
25	1	4388025400



Tigris kalibreerdoorn 40 t/m 75
Artikelgroep: 9C

Ø	VP	Cataloguscode
40	1	4388040300
50	1	4388050300
63	1	4388063300
75	1	4388075300



Tigris - buigveer buiten
Artikelgroep: 9C

Ø	VP	Cataloguscode
16	1	4388016401
20	1	4388020401
25	1	4388025401



Tigris - kalibreerster
Artikelgroep: 9C

	VP	Cataloguscode
16-25	1	4388000305



Tigris handbuigtang
Artikelgroep: 9C

Ø	VP	Cataloguscode
16	1	4388050016
20	1	4388050020



Tigris - kalibreerset
Artikelgroep: 9C

	VP	Cataloguscode
16-32	1	4388000304



Tigris PEX/AL buisrichter
Artikelgroep: 9C

	VP	Cataloguscode
Ø16-25	1	4388000051

22. Tigris leidingsysteem

Tigris axiale gereedschap en toebehoren

Voor het axiale perssysteem Tigris MX is er momenteel een Combi Accu-perstang beschikbaar, deze is te combineren met optrompadapter, schuifvorkset en optrompkop. Ook is er een Accu-optrompmachine beschikbaar, deze is te combineren met de optrompkopkop. Apparaten van andere merken kunnen ook worden gebruikt. Bekijk het technisch handboek om te zien welke apparaten door Wavin zijn goedgekeurd.



Tigris MX - schuifvorkset voor Combi Accu-perstang 216 BT

Artikelgroep: 9C

Ø	VP	Cataloguscode
16	1	4488116000
20	1	4488120000
25	1	4488125000
32	1	4488132000

Tigris MX - schuifhuls PVDF

Artikelgroep: 9G



Ø	VP	Cataloguscode
16	90	4480116000
20	60	4480120000
25	40	4480125000
32	18	4480132000

Te gebruiken in combinatie met Tigris MX hulpstukken

Tigris MX - accu voor 216 BT machines

Artikelgroep: 9C



Ah	V	VP	Cataloguscode
1,5	18	1	4488018150
3	18	1	4488018300

22

Tigris MX - accu-optrompmachine 216 BT

Artikelgroep: 9C



VP	Cataloguscode
1	4488069000

Tigris MX - acculader voor 216 BT machines

Artikelgroep: 9C



VP	Cataloguscode
1	4488099000

Tigris MX - optrompadapter voor Combi Accu-perstang 216 BT

Artikelgroep: 9C



VP	Cataloguscode
1	4486969000

Tigris MX - optrompkop voor PE-X/AL buis

Artikelgroep: 9C



Ø	VP	Cataloguscode
16	1	4486916000
20	1	4486920000
25	1	4486925000
32	1	4486932000

Tigris MX - combi Accu-perstang 216 BT

Artikelgroep: 9C



VP	Cataloguscode
1	4488021600

Tigris hulpmiddelen



Kolmat geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband 12mm breed, 15m lang

Artikelgroep: 92

L	VP	Cataloguscode
15	30	6899900011

Met KIWA en Gastec QA keur. Verbinding is minimaal 180° nastelbaar.



PTFE afdichtingstape

Artikelgroep: 92

L	VP	Cataloguscode
12	250	6899900010

Gastec QA keur



Buisplug blauw

Artikelgroep: 9E

Uitwendige buisdiameter	VP	Cataloguscode
16	8000	4415316100
20	4000	4415320100
25	2500	4415325100
32	1300	4415332100
40	2000	4415340100